

# 試験成績書

依頼者名 玄蕎麦流通協議会 殿



株式会社シシメディエンス  
〒174-0051 東京都板橋区小豆沢4丁目25番11号  
TEL: 03-5994-2271 FAX: 03-5994-2971

当社にご依頼いただいた供試品について試験した結果、下記のとおりであることを報告いたします。

受付日	2018年7月26日
受付番号	18L15820
供試品名	2017年産 中国内モンゴル産玄蕎麦
供試品に関する情報及び試験条件	—

	項目	結果	単位	検出限界	試験方法
1	総アフラトキシン	不検出	$\mu\text{g}/\text{kg}$	1.0	*1
	デオキシニバレノール	不検出	ppm	0.1	*1
	オクラトキシンA	不検出	$\mu\text{g}/\text{kg}$	0.5	*1

## 試験方法

\*1：高速液体クロマトグラフ質量分析法

## 検査成績報告書

( 499 - 98 )  
( 686611 )  
( 0086 )

検査依頼者名 玄蕎麦流通協議会 殿

検査受付日 2018年7月26日

受付番号 18L15819

検体名・数量 2017年産 中国内モンゴル産玄蕎麦

計 1 件

ご依頼のあった上記の検査材料に関する検査の結果は以下の通りです。



株式会社シセイメディエンス

〒174-0051 東京都板橋区小豆沢4丁目25番11号  
TEL: 03-5994-2271 FAX: 03-5994-2971

## 検査結果

検査項目	検査結果
残留農薬検査(H30モニタリング検査 穀類豆類等244項目)	別紙詳細
顧客指定20項目	別紙詳細
ご依頼の検査項目のうち 検出が確認された検査項目はありませんでした	
参考基準は厚生労働省発表の残留基準値に基づいておりますが、最新の基準値については官報等でご確認下さい。	

検査責任者 三原 英悟

## 別紙

## 残留農薬検査結果報告書

受付日 : 2018年7月26日

受付番号 : 18L15819

検体名 : 2017年産 中国内モンゴル産玄蕎麦

株式会社 S I メディエンス

〒174-0051 東京都板橋区小豆沢4-25-11  
Tel: 03-5994-2271 Fax: 03-5994-2971

	検査項目	検査結果 (ppm)	定量限界 (ppm)	参考基準 (ppm)	方法		検査項目	検査結果 (ppm)	定量限界 (ppm)	参考基準 (ppm)	方法
1	2,4,5-T	不検出	0.01	① N.D.	*1	41	エンドスルファン	不検出	0.01	① 0.1	*2
2	2,4-D	不検出	0.01	① 0.2	*1	42	エンドリン	不検出	0.005	① N.D.	*2
3	4-クロルフェノキシ酢酸	不検出	0.01	① 0.02	*1	43	オキサジキシル	不検出	0.01	① 0.1	*1
4	BHC	不検出	0.01	① 0.2	*2	44	オキサミル	不検出	0.01	① 0.02	*1
5	DDT	不検出	0.01	① 0.2	*2	45	オキシフルオルフェン	不検出	0.01	② 0.01	*2
6	EPN	不検出	0.01	② 0.01	*2	46	オメエート	不検出	0.01	① 0.05	*1
7	EPTC	不検出	0.01	① 0.1	*1	47	カルバリル	不検出	0.01	① 3	*1
8	MCPA	不検出	0.01	① 0.02	*1	48	カルフェントラゾンエチル	不検出	0.01	① 0.08	*1
9	XMC	不検出	0.01	② 0.01	*1	49	カルベンダジム、チオフェナート、チオフェナートチル及びピペリル	不検出	0.01	① 0.6	*1
10	アイオキシニル	不検出	0.01	① 0.1	*1	50	カルボスルファン	不検出	0.01	① 0.05	*1
11	アクリナトリン	不検出	0.01	② 0.01	*1	51	カルボフラン	不検出	0.01	① 0.1	*2
12	アザコナゾール	不検出	0.01	② 0.01	*1	52	キザロホップエチル	不検出	0.01	② 0.01	*1
13	アシベンゾラル-S-メチル	不検出	0.01	① 0.05	*1	53	キナルホス	不検出	0.01	② 0.01	*1
14	アジンホスメチル	不検出	0.01	② 0.01	*1	54	キノキシフェン	不検出	0.01	② 0.01	*1
15	アセタミプリド	不検出	0.01	② 0.01	*1	55	キノメチオナート	不検出	0.01	② 0.01	*1
16	アセトクロール	不検出	0.01	② 0.01	*1	56	キャプタン	不検出	0.01	② 0.01	*2
17	アセフェート	不検出	0.01	② 0.01	*1	57	キントゼン	不検出	0.01	① 0.02	*1
18	アゾキシストロピン	不検出	0.01	② 0.01	*1	58	クマホス	不検出	0.01	① N.D.	*2
19	アトラジン	不検出	0.01	① 0.02	*2	59	クレソキシムメチル	不検出	0.01	② 0.01	*1
20	アメトリン	不検出	0.01	② 0.01	*1	60	クロジナホッププロパルギル	不検出	0.01	① 0.02	*2
21	アラクロール	不検出	0.01	② 0.01	*1	61	クロチアニジン	不検出	0.01	① 0.02	*1
22	アルジカルブ及びアルドキシカルブ	不検出	0.01	② 0.01	*1	62	クロフェンテジン	不検出	0.01	② 0.01	*1
23	アルドリノ及びディルドリン	不検出	0.005	① N.D.	*2	63	クロルタールジメチル	不検出	0.01	② 0.01	*2
24	イオドスルフロメチル	不検出	0.01	② 0.01	*1	64	クロルデン	不検出	0.01	① 0.02	*2
25	イソキサジフェンエチル	不検出	0.01	② 0.01	*1	65	クロルピリホス	不検出	0.01	① 0.01	*2
26	イソキサフルトール	不検出	0.01	② 0.01	*1	66	クロルピリホスメチル	不検出	0.01	① 7	*2
27	イソプロカルブ	不検出	0.01	② 0.01	*2	67	クロルフェナピル	不検出	0.01	② 0.01	*2
28	イソプロチオラン	不検出	0.01	② 0.01	*1	68	クロルフェンビンホス	不検出	0.01	② 0.01	*2
29	イプロジオン	不検出	0.01	① 10	*2	69	クロルブファム	不検出	0.01	② 0.01	*1
30	イプロベンホス	不検出	0.01	② 0.01	*1	70	クロルフルアズロン	不検出	0.01	① 0.05	*1
31	イミダクロプリド	不検出	0.01	① 0.04	*1	71	クロルプロファム	不検出	0.01	② 0.01	*1
32	インドキサカルブ	不検出	0.01	② 0.01	*1	72	クロロタロニル	不検出	0.01	① 0.01	*2
33	ユニコナゾールP	不検出	0.01	② 0.01	*2	73	クロロベンジレート	不検出	0.01	② 0.01	*2
34	エチオン	不検出	0.01	② 0.01	*1	74	ジウロン	不検出	0.01	① 0.05	*1
35	エチプロール	不検出	0.01	② 0.01	*1	75	ジエトフェンカルブ	不検出	0.01	② 0.01	*1
36	エトキサゾール	不検出	0.01	② 0.01	*1	76	ジクロフルアニド	不検出	0.01	② 0.01	*1
37	エトフェンブロックス	不検出	0.01	② 0.01	*1	77	ジクロホップメチル	不検出	0.01	① 0.1	*1
38	エトフメセート	不検出	0.01	② 0.01	*1	78	ジクロルプロップ	不検出	0.01	② 0.01	*1
39	エトプロホス	不検出	0.01	② 0.01	*2	79	ジコホール	不検出	0.01	① 0.02	*2
40	エポキシコナゾール	不検出	0.01	② 0.01	*1	80	ジスルホトン	不検出	0.01	② 0.01	*1

## 試験方法:

- \*1: 高速液体クロマトグラフ質量分析法
- \*2: ガスクロマトグラフ質量分析法
- \*3: ガスクロマトグラフ法

## 参考基準: そば

- ① 食品衛生法による
- ② 食品衛生法(一律基準)による

## 別紙

## 残留農薬検査結果報告書

受付日 : 2018年7月26日

受付番号 : 18L15819

検体名 : 2017年産 中国内モンゴル産玄蕎麦

株式会社 S1メディアエンス

〒174-0051 東京都板橋区小豆沢4-25-11  
Tel: 03-5994-2271 Fax: 03-5994-2971

	検査項目	検査結果 (ppm)	定量限界 (ppm)	参考基準 (ppm)	方法		検査項目	検査結果 (ppm)	定量限界 (ppm)	参考基準 (ppm)	方法
81	ジニコナゾール	不検出	0.01	② 0.01	*1	121	トリアジメノール	不検出	0.01	① 0.1	*1
82	ジノテフラン	不検出	0.01	② 0.01	*1	122	トリアジメホン	不検出	0.01	① 0.1	*2
83	シハロトリン	不検出	0.01	① 0.02	*2	123	トリアゾホス	不検出	0.01	① 0.05	*1
84	ジフェノコナゾール	不検出	0.01	① 0.02	*1	124	トリクロピル	不検出	0.01	① 0.03	*1
85	シフルトリン	不検出	0.01	① 2.0	*2	125	トリクロルホン	不検出	0.01	① 0.10	*1
86	シフルフェナミド	不検出	0.01	② 0.01	*1	126	トリシクラゾール	不検出	0.01	① 0.02	*1
87	ジフルフェニカン	不検出	0.01	② 0.01	*1	127	トリチコナゾール	不検出	0.01	① 0.05	*1
88	ジフルベンズロン	不検出	0.01	① 2	*1	128	トリブホス	不検出	0.01	② 0.01	*1
89	シプロコナゾール	不検出	0.01	① 0.1	*1	129	トリフルミゾール	不検出	0.01	② 0.01	*1
90	シプロジニル	不検出	0.01	① 0.5	*1	130	トリフルムロン	不検出	0.01	① 0.05	*2
91	シベルメリン	不検出	0.01	① 0.5	*2	131	トリフルラリン	不検出	0.01	① 0.05	*2
92	シマジシ	不検出	0.01	② 0.01	*1	132	トリフロキシストロビン	不検出	0.01	② 0.01	*1
93	シメコナゾール	不検出	0.01	② 0.01	*1	133	トルクロホスメチル	不検出	0.01	① 0.1	*1
94	ジメエート	不検出	0.01	① 0.04	*1	134	ナプロバミド	不検出	0.01	② 0.01	*1
95	ジメモルフ	不検出	0.01	② 0.01	*1	135	ノバルロン	不検出	0.01	② 0.01	*1
96	シモキサニル	不検出	0.01	② 0.01	*1	136	ノルフルラゾン	不検出	0.01	② 0.01	*1
97	シロマジン	不検出	0.01	② 0.01	*1	137	パラチオン	不検出	0.01	① 0.3	*2
98	シンメチリン	不検出	0.01	② 0.01	*1	138	パラチオンメチル	不検出	0.01	② 0.01	*2
99	スピノサド	不検出	0.01	① 1	*1	139	ハロキシホップ	不検出	0.01	② 0.01	*1
100	スピロキサミン	不検出	0.01	② 0.01	*1	140	ビオレスメリン	不検出	0.01	① 1	*1
101	スルフェントラゾン	不検出	0.01	① 0.05	*1	141	ビテルタノール	不検出	0.01	① 0.05	*1
102	スルホスルフロン	不検出	0.01	② 0.01	*1	142	ビフェナゼート	不検出	0.01	② 0.01	*1
103	セトキシジム	不検出	0.01	① 10	*1	143	ビフェントリン	不検出	0.01	① 0.05	*2
104	ターバシル	不検出	0.01	② 0.01	*1	144	ピペロニルブトキシド	不検出	0.01	① 24	*1
105	ダイアジノン	不検出	0.01	① 0.1	*1	145	ピラクロストロビン	不検出	0.01	② 0.01	*1
106	チアクロプリド	不検出	0.01	② 0.01	*1	146	ピリダベン	不検出	0.01	② 0.01	*1
107	チアベンダゾール	不検出	0.01	① 0.05	*1	147	ピリダリル	不検出	0.01	① 5	*1
108	チアメキサム	不検出	0.01	② 0.01	*1	148	ピリプロキシフェン	不検出	0.01	② 0.01	*1
109	チオジカルブ及びメソミル	不検出	0.01	① 0.1	*1	149	ピリミカーブ	不検出	0.01	① 0.05	*1
110	テトラコナゾール	不検出	0.01	② 0.01	*1	150	ピリミジフェン	不検出	0.01	② 0.01	*1
111	テトラジホン	不検出	0.01	② 0.01	*2	151	ピリミホスメチル	不検出	0.01	① 1.0	*1
112	テブコナゾール	不検出	0.01	① 0.05	*1	152	ピリメタニル	不検出	0.01	② 0.01	*1
113	テブフェノジド	不検出	0.01	① 5	*1	153	ピレトリン	不検出	0.01	① 3	*1
114	テブフェンピラド	不検出	0.01	② 0.01	*1	154	ピンクロゾリン	不検出	0.01	② 0.01	*2
115	テフルトリン	不検出	0.01	② 0.01	*2	155	ファモキサドン	不検出	0.01	② 0.01	*2
116	テフルベンズロン	不検出	0.01	① 0.05	*1	156	フィプロニル	不検出	0.01	② 0.01	*2
117	デメトン-S-メチル	不検出	0.01	① 0.4	*1	157	フェナミホス	不検出	0.01	① 0.02	*1
118	デルタメリン及びトラロメリン	不検出	0.01	① 2	*2	158	フェナリモル	不検出	0.01	① 0.1	*1
119	テルブホス	不検出	0.005	① 0.005	*1	159	フェントロチオン	不検出	0.01	① 1.0	*2
120	トラルコキシジム	不検出	0.01	① 0.02	*1	160	フェノキサニル	不検出	0.01	② 0.01	*1

## 試験方法:

- \*1: 高速液体クロマトグラフ質量分析法
- \*2: ガスクロマトグラフ質量分析法
- \*3: ガスクロマトグラフ法

## 参考基準: そば

- ① 食品衛生法による
- ② 食品衛生法(一律基準)による

## 別紙

## 残留農薬検査結果報告書

受付日 : 2018年7月26日

受付番号 : 18L15819

検体名 : 2017年産 中国内モンゴル産玄蕎麦

株式会社LSIメディアエンス

〒174-0051 東京都板橋区小豆沢4-25-11  
Tel:03-5994-2271 Fax:03-5994-2971

	検査項目	検査結果 (ppm)	定量限界 (ppm)	参考基準 (ppm)	方法
161	フェノバルブ	不検出	0.01	②0.01	*1
162	フェンチオン	不検出	0.01	②0.01	*1
163	フェントエート	不検出	0.01	②0.01	*1
164	フェンバレート	不検出	0.01	①2.0	*1
165	フェンピロキシメート	不検出	0.01	②0.01	*1
166	フェンブコナゾール	不検出	0.01	②0.01	*1
167	フェンプロパトリン	不検出	0.01	②0.01	*1
168	フェンプロピモルフ	不検出	0.01	①0.3	*1
169	ブタクロール	不検出	0.01	②0.01	*1
170	ブタフェナシル	不検出	0.01	①0.02	*1
171	ピリメート	不検出	0.01	②0.01	*1
172	ブプロフェジン	不検出	0.01	②0.01	*1
173	フラチオカルブ	不検出	0.01	②0.01	*1
174	フラムプロップメチル	不検出	0.01	②0.01	*1
175	フリラゾール	不検出	0.01	②0.01	*1
176	フルアジナム	不検出	0.01	②0.01	*2
177	フルアジホップブチル	不検出	0.01	②0.01	*1
178	フルオピコリド	不検出	0.01	②0.01	*1
179	フルオメツロン	不検出	0.01	①0.1	*1
180	フルキンコナゾール	不検出	0.01	②0.01	*1
181	フルジオキソニル	不検出	0.01	①0.05	*1
182	フルシトリネート	不検出	0.01	①0.05	*1
183	フルシラゾール	不検出	0.01	①0.2	*1
184	フルトラニル	不検出	0.01	②0.01	*1
185	フルトリアホール	不検出	0.01	②0.01	*1
186	フルバリネート	不検出	0.01	①0.01	*1
187	フルフェノクスロン	不検出	0.01	②0.01	*1
188	フルミオキサジン	不検出	0.01	②0.01	*2
189	プロクロラズ	不検出	0.01	①2	*1
190	プロシミドン	不検出	0.01	①0.02	*2
191	プロスルフロン	不検出	0.01	②0.01	*1
192	プロチオホス	不検出	0.01	②0.01	*2
193	フロニカミド	不検出	0.01	②0.01	*1
194	プロパニル	不検出	0.01	②0.01	*1
195	プロパルギット	不検出	0.01	②0.01	*1
196	プロピコナゾール	不検出	0.01	①1	*1
197	プロピザミド	不検出	0.01	②0.01	*2
198	プロファム	不検出	0.01	①N.D.	*1
199	プロフェノホス	不検出	0.01	②0.01	*2
200	プロボキシル(プロボクスル)	不検出	0.01	①0.5	*1

	検査項目	検査結果 (ppm)	定量限界 (ppm)	参考基準 (ppm)	方法
201	プロマシル	不検出	0.01	②0.01	*1
202	プロメリン	不検出	0.01	②0.01	*2
203	プロモキシニル	不検出	0.01	①0.2	*1
204	プロモプロピレート	不検出	0.01	①0.05	*2
205	ヘキサコナゾール	不検出	0.01	②0.01	*1
206	ヘキサフルムロン	不検出	0.01	②0.01	*1
207	ヘキシチアゾクス	不検出	0.01	②0.01	*1
208	ペナラキシル	不検出	0.01	①0.05	*2
209	ヘブタクロール	不検出	0.01	①0.02	*2
210	ペルメリン	不検出	0.01	①2.0	*1
211	ペンコナゾール	不検出	0.01	①0.05	*1
212	ペンシクロン	不検出	0.01	②0.01	*1
213	ベンゾビスクロン	不検出	0.01	②0.01	*1
214	ベンダイオカルブ	不検出	0.01	①0.05	*1
215	ベンタゾン	不検出	0.01	①0.1	*1
216	ベンディメタリン	不検出	0.01	①0.1	*1
217	ベンフラカルブ	不検出	0.01	①0.05	*1
218	ホキシム	不検出	0.01	①0.05	*1
219	ホサロン	不検出	0.01	②0.01	*1
220	ボスカリド	不検出	0.01	①0.1	*1
221	ホスチアゼート	不検出	0.01	②0.01	*1
222	ホスメット	不検出	0.01	①0.05	*1
223	ホルモチオン	不検出	0.01	②0.01	*1
224	ホレート	不検出	0.01	①0.05	*1
225	マラチオン	不検出	0.01	①2	*1
226	ミクロブタニル	不検出	0.01	②0.01	*1
227	メコプロップ	不検出	0.01	①0.05	*1
228	メタベンズチアズロン	不検出	0.01	①0.1	*1
229	メタミドホス	不検出	0.01	①0.01	*1
230	メタラキシル及びメフェノキサム	不検出	0.01	①0.05	*1
231	メチオカルブ	不検出	0.01	①0.05	*1
232	メチダチオン	不検出	0.01	①0.02	*1
233	メトキシクロール	不検出	0.01	②0.01	*2
234	メトキシフェンジド	不検出	0.01	②0.01	*1
235	メトコナゾール	不検出	0.01	②0.01	*1
236	メトスルフロンメチル	不検出	0.01	①0.02	*1
237	メトプレン	不検出	0.01	①5.0	*1
238	メトラクロール	不検出	0.01	①0.1	*2
239	メトリブジン	不検出	0.01	①0.1	*1
240	メフェナセツ	不検出	0.01	②0.01	*1

## 試験方法:

- \*1: 高速液体クロマトグラフ質量分析法
- \*2: ガスクロマトグラフ質量分析法
- \*3: ガスクロマトグラフ法

## 参考基準: そば

- ① 食品衛生法による
- ② 食品衛生法(一律基準)による

2018年8月13日

別紙

残留農薬検査結果報告書

受付日 : 2018年7月26日

受付番号 : 18L15819

検体名 : 2017年産 中国内蒙古産玄蕎麦

株式会社LSIメディアエンス

〒174-0051 東京都板橋区小豆沢4-25-11  
Tel:03-5994-2271 Fax:03-5994-2971

	検査項目	検査結果 (ppm)	定量限界 (ppm)	参考基準 (ppm)	方法
241	モノクロトホス	不検出	0.01	②0.01	*2
242	リニューロン	不検出	0.01	①0.1	*1
243	ルフエヌロン	不検出	0.01	②0.01	*1
244	レナシル	不検出	0.01	②0.01	*1
245	DCIP	不検出	0.01	②0.01	*2
246	アゾシクロチン及びシヘキサチン	不検出	0.01	②0.01	*2
247	エトキシキン	不検出	0.01	②0.01	*1
248	オキシテトラサイクリン	不検出	0.01	②0.01	*1
249	カプタホール	不検出	0.01	①N.D.	*3
250	カルタップ、チオシラム及びヘンシルタップ	不検出	0.05	①0.2	*1
251	グリホサート	不検出	0.05	①30	*1
252	グルホシネート	不検出	0.01	①0.3	*1
253	クロルスルフロ	不検出	0.01	①0.05	*1
254	酸化フェンブタズ	不検出	0.05	①0.05	*2
255	ジクワット	不検出	0.03	①0.03	*1
256	臭素	不検出	1	①180	*3
257	スルホキサフル	不検出	0.01	②0.01	*1
258	ダゾメット、メム及びメチルイソシアネート	不検出	0.01	②0.01	*3
259	ダミノジッド	不検出	0.1	①N.D.	*1
260	二臭化エチレン	不検出	0.01	①0.01	*3
261	パラコート	不検出	0.05	①0.05	*1
262	ヒメキサゾール	不検出	0.02	①0.02	*1
263	フェンチン	不検出	0.02	①0.05	*2
264	メピコートクロリド	不検出	0.05	①2	*1
	-以下余白-				

	検査項目	検査結果 (ppm)	定量限界 (ppm)	参考基準 (ppm)	方法

試験方法:

- \*1: 高速液体クロマトグラフ質量分析法
- \*2: ガスクロマトグラフ質量分析法
- \*3: ガスクロマトグラフ法

参考基準: そば

- ① 食品衛生法による
- ② 食品衛生法(一律基準)による