

試験成績書

依頼者名 玄蕎麦流通協議会 殿



当社にご依頼いただいた供試品について試験した結果、下記のとおりであることを報告いたします。

受付日	2024年5月30日
受付番号	24L12464
供試品名	2023年産 USAワシントン産玄蕎麦
供試品に関する情報及び試験条件	—

	項目	結果	単位	検出限界	試験方法
1	総アフラトキシン	不検出	μ g/kg	1.0	*1

試験方法

*1：高速液体クロマトグラフ質量分析法

別紙

残留農薬検査結果報告書

受付日 : 2024 年 5 月 30 日
受付番号 : 24L12462
検体名 : 2023年産 USAワシントン産玄蕎麦

株式会社  CSIメディエンス
〒174-0051 東京都板橋区小豆沢4丁目25番11号
TEL : 03-5994-2271 FAX : 03-5994-2971

	検 査 項 目	検査結果 (ppm)	定量限界 (ppm)	参考基準 (ppm)	方 法
1	2,4,5-T	不検出	0.01	① N.D.	*1
2	2,4-D	不検出	0.01	② 0.01	*1
3	4-クロルフェノキシ酢酸	不検出	0.01	① 0.02	*1
4	BHC	不検出	0.01	① 0.2	*2
5	DDT	不検出	0.01	① 0.2	*2
6	EPN	不検出	0.01	② 0.01	*2
7	EPTC	不検出	0.01	① 0.1	*1
8	MCPA	不検出	0.01	② 0.01	*1
9	XMC	不検出	0.01	② 0.01	*1
10	アイオキシニル	不検出	0.01	① 0.1	*1
11	アクリナトリン	不検出	0.01	② 0.01	*1
12	アジンホスメチル	不検出	0.01	② 0.01	*1
13	アセタミプリド	不検出	0.01	② 0.01	*1
14	アセトクロール	不検出	0.01	② 0.01	*1
15	アセフェート	不検出	0.01	② 0.01	*1
16	アゾキシストロビン	不検出	0.01	② 0.01	*1
17	アトラジン	不検出	0.01	① 0.02	*2
18	アメトリン	不検出	0.01	② 0.01	*1
19	アラクロール	不検出	0.01	② 0.01	*1
20	アルジカルブ及びアルドキシカルブ	不検出	0.01	② 0.01	*1
21	アルドリノ及びディルドリン	不検出	0.01	① 0.02	*2
22	イオドスルフロンメチル	不検出	0.01	② 0.01	*1
23	イソキサジフェンエチル	不検出	0.01	② 0.01	*1
24	イソキサフルトール	不検出	0.01	② 0.01	*1
25	イソプロカルブ	不検出	0.01	② 0.01	*2
26	イソプロチオラン	不検出	0.01	② 0.01	*1
27	イプロジオン	不検出	0.01	① 10	*2
28	イプロベンホス	不検出	0.01	② 0.01	*1
29	イマザリル	不検出	0.01	① 0.05	*1
30	イミダクロプリド	不検出	0.01	① 0.04	*1
31	インドキサカルブ	不検出	0.01	② 0.01	*1
32	エチオン	不検出	0.01	② 0.01	*1
33	エチプロール	不検出	0.01	② 0.01	*1
34	エトキサゾール	不検出	0.01	② 0.01	*1
35	エトフェンプロックス	不検出	0.01	② 0.01	*1
36	エトプロホス	不検出	0.01	② 0.01	*2
37	エボキシコナゾール	不検出	0.01	② 0.01	*1
38	エンドスルフアン	不検出	0.01	① 0.1	*2
39	エンドリン	不検出	0.005	① N.D.	*2
40	オキサジキシル	不検出	0.01	① 0.1	*1

	検 査 項 目	検査結果 (ppm)	定量限界 (ppm)	参考基準 (ppm)	方 法
41	オキサミル	不検出	0.01	① 0.02	*1
42	オキシフルオルフェン	不検出	0.01	② 0.01	*2
43	オメトエート	不検出	0.01	① 0.05	*1
44	カルバリル	不検出	0.01	② 0.01	*1
45	カルフェントラザンエチル	不検出	0.01	① 0.08	*1
46	カルベンダシム、チオファネート、チオファネートメチル及びヒベメチル	不検出	0.01	① 0.6	*1
47	カルボスルフアン	不検出	0.01	② 0.01	*1
48	カルボフラン	不検出	0.01	② 0.01	*2
49	キザロホップエチル	不検出	0.01	① 3	*1
50	キナルホス	不検出	0.01	② 0.01	*1
51	キノキシフェン	不検出	0.01	② 0.01	*1
52	キノメチオナート	不検出	0.01	② 0.01	*1
53	キャプタン	不検出	0.01	② 0.01	*2
54	キントゼン	不検出	0.01	① 0.02	*1
55	クマホス	不検出	0.01	① N.D.	*2
56	クレソキシムメチル	不検出	0.01	② 0.01	*1
57	クロジナホッププロパルギル	不検出	0.01	① 0.02	*2
58	クロチアニジン	不検出	0.01	① 0.02	*1
59	クロフェンテジン	不検出	0.01	② 0.01	*1
60	クロルスルフロン	不検出	0.01	① 0.05	*1
61	クロルタールジメチル	不検出	0.01	② 0.01	*2
62	クロルデン	不検出	0.01	① 0.02	*2
63	クロルピリホス	不検出	0.01	② 0.01	*2
64	クロルピリホスメチル	不検出	0.01	① 7	*2
65	クロルフェナピル	不検出	0.01	② 0.01	*2
66	クロルフェンビンホス	不検出	0.01	② 0.01	*2
67	クロルフルアズロン	不検出	0.01	② 0.01	*1
68	クロルプロファム	不検出	0.01	② 0.01	*1
69	クロロタロニル	不検出	0.01	① 0.01	*2
70	シアノホス	不検出	0.01	② 0.01	*2
71	ジウロン	不検出	0.01	① 0.05	*1
72	ジエトフェンカルブ	不検出	0.01	② 0.01	*1
73	ジクロトホス	不検出	0.01	② 0.01	*1
74	ジクロフルアニド	不検出	0.01	② 0.01	*1
75	ジクロホップメチル	不検出	0.01	① 0.1	*1
76	ジクロルプロップ	不検出	0.01	② 0.01	*1
77	ジクロルボス及びナレド	不検出	0.01	① 0.2	*2
78	ジコホール	不検出	0.01	① 0.02	*2
79	ジスルホトン	不検出	0.01	② 0.01	*1
80	ジニコナゾール	不検出	0.01	② 0.01	*1

試験方法:

- *1: 高速液体クロマトグラフ質量分析法
*2: ガスクロマトグラフ質量分析法

参考基準: そば

- ① 食品衛生法による
② 食品衛生法(一律基準)による

別紙

残留農薬検査結果報告書

受付日 : 2024 年 5 月 30 日
受付番号 : 24L12462
検体名 : 2023年産 USAワシントン産玄蕎麦



株式会社 CSIメディエンス

〒174-0051 東京都板橋区小豆沢4丁目25番11号
TEL : 03-5994-2271 FAX : 03-5994-2971

	検査項目	検査結果 (ppm)	定量限界 (ppm)	参考基準 (ppm)	方法
81	ジノテフラン	不検出	0.01	② 0.01	*1
82	シハロトリン	不検出	0.01	① 0.02	*2
83	ジフェノコナゾール	不検出	0.01	② 0.01	*1
84	シフルトリン	不検出	0.01	① 0.2	*2
85	シフルフェナミド	不検出	0.01	② 0.01	*1
86	ジフルベンズロン	不検出	0.01	② 0.01	*1
87	シプロコナゾール	不検出	0.01	① 0.1	*1
88	シプロジニル	不検出	0.01	① 0.5	*1
89	シベルメトリン	不検出	0.01	① 0.3	*2
90	シマジン	不検出	0.01	② 0.01	*1
91	シメコナゾール	不検出	0.01	② 0.01	*1
92	ジメエート	不検出	0.01	① 0.04	*1
93	ジメモルフ	不検出	0.01	② 0.01	*1
94	シモキサニル	不検出	0.01	② 0.01	*1
95	シロマジン	不検出	0.01	② 0.01	*1
96	スピノサド	不検出	0.01	① 1	*1
97	スピロキサミン	不検出	0.01	② 0.01	*1
98	スルフェントラゾン	不検出	0.01	① 0.05	*1
99	スルホキサフロル	不検出	0.01	② 0.01	*1
100	スルホスルフロン	不検出	0.01	② 0.01	*1
101	セトキシジム	不検出	0.01	① 20	*1
102	ターバシル	不検出	0.01	② 0.01	*1
103	ダイアジノン	不検出	0.01	② 0.01	*1
104	チアクロプリド	不検出	0.01	② 0.01	*1
105	チアベンダゾール	不検出	0.01	① 0.05	*1
106	チアメトキサム	不検出	0.01	② 0.01	*1
107	チオジカルブ及びメソミル	不検出	0.01	① 0.1	*1
108	チフルザミド	不検出	0.01	② 0.01	*2
109	テトラコナゾール	不検出	0.01	② 0.01	*1
110	テトラジホン	不検出	0.01	② 0.01	*2
111	テブコナゾール	不検出	0.01	① 0.05	*1
112	テブフェンジド	不検出	0.01	① 5	*1
113	テブフェンピラド	不検出	0.01	② 0.01	*1
114	テフルトリン	不検出	0.01	② 0.01	*2
115	テフルベンズロン	不検出	0.01	② 0.01	*1
116	デメトン-S-メチル	不検出	0.01	① 0.4	*1
117	デルタメトリン及びトラロメトリン	不検出	0.01	① 2	*2
118	テルブホス	不検出	0.005	① 0.005	*1
119	トラルコキシジム	不検出	0.01	① 0.02	*1
120	トリアジメノール	不検出	0.01	① 0.1	*1

	検査項目	検査結果 (ppm)	定量限界 (ppm)	参考基準 (ppm)	方法
121	トリアジメホン	不検出	0.01	① 0.1	*2
122	トリアゾホス	不検出	0.01	① 0.05	*1
123	トリクロピル	不検出	0.01	① 0.03	*1
124	トリクロルホン	不検出	0.01	① 0.10	*1
125	トリシクラゾール	不検出	0.01	② 0.01	*1
126	トリチコナゾール	不検出	0.01	① 0.05	*1
127	トリフルミゾール	不検出	0.01	② 0.01	*1
128	トリフルラリン	不検出	0.01	① 0.05	*2
129	トリフロキシストロビン	不検出	0.01	② 0.01	*1
130	トルクロホスメチル	不検出	0.01	① 0.03	*1
131	トルフェンピラド	不検出	0.01	② 0.01	*1
132	ナプロパミド	不検出	0.01	② 0.01	*1
133	ノバルロン	不検出	0.01	② 0.01	*1
134	ノルフルラゾン	不検出	0.01	② 0.01	*1
135	パクロプロトラゾール	不検出	0.01	② 0.01	*2
136	パラチオン	不検出	0.01	① 0.3	*2
137	パラチオンメチル	不検出	0.01	② 0.01	*2
138	ハロキシホップ	不検出	0.01	② 0.01	*1
139	ビオレスメトリン	不検出	0.01	① 1	*1
140	ビテルタノール	不検出	0.01	① 0.05	*1
141	ビフェナゼート	不検出	0.01	② 0.01	*1
142	ビフェントリン	不検出	0.01	② 0.01	*2
143	ビペロニルブトキシド	不検出	0.01	① 24	*1
144	ピラクロストロビン	不検出	0.01	② 0.01	*1
145	ピリダベン	不検出	0.01	② 0.01	*1
146	ピリダリル	不検出	0.01	① 5	*1
147	ピリプロキシフェン	不検出	0.01	② 0.01	*1
148	ピリミカーブ	不検出	0.01	① 0.05	*1
149	ピリミホスメチル	不検出	0.01	① 1.0	*1
150	ピリメタニル	不検出	0.01	② 0.01	*1
151	ピレトリン	不検出	0.01	① 3	*1
152	ピンクロゾリン	不検出	0.01	② 0.01	*2
153	ファモキサドン	不検出	0.01	② 0.01	*2
154	フィプロニル	不検出	0.01	② 0.01	*2
155	フェナミホス	不検出	0.01	① 0.02	*1
156	フェナリモル	不検出	0.01	② 0.01	*1
157	フェントロチオン	不検出	0.01	① 6	*2
158	フェノキサニル	不検出	0.01	② 0.01	*1
159	フェノキシカルブ	不検出	0.01	① 0.05	*1
160	フェノブカルブ	不検出	0.01	② 0.01	*1

試験方法:

- *1: 高速液体クロマトグラフ質量分析法
*2: ガスクロマトグラフ質量分析法

参考基準: そば

- ① 食品衛生法による
② 食品衛生法(一律基準)による

別紙

残留農薬検査結果報告書

受付日 : 2024 年 5 月 30 日

受付番号 : 24L12462

検体名 : 2023年産 USAワシントン産玄蕎麦

〒174-0051 東京都板橋区小豆沢4丁目25番11号
TEL : 03-5994-2271 FAX : 03-5994-2971

	検 査 項 目	検査結果 (ppm)	定量限界 (ppm)	参考基準 (ppm)	方 法
161	フェンチオン	不検出	0.01	② 0.01	*1
162	フェントエート	不検出	0.01	② 0.01	*1
163	フェンバレート	不検出	0.01	① 2.0	*1
164	フェンピロキシメート	不検出	0.01	② 0.01	*1
165	フェンプロコナゾール	不検出	0.01	② 0.01	*1
166	フェンプロパトリン	不検出	0.01	② 0.01	*1
167	フェンプロピモルフ	不検出	0.01	① 0.3	*1
168	ブタクロール	不検出	0.01	② 0.01	*1
169	ブタフェナシル	不検出	0.01	① 0.02	*1
170	ブピリメート	不検出	0.01	② 0.01	*1
171	ブプロフェジン	不検出	0.01	② 0.01	*1
172	フラチオカルブ	不検出	0.01	② 0.01	*1
173	フラムプロップメチル	不検出	0.01	② 0.01	*1
174	フリラゾール	不検出	0.01	② 0.01	*1
175	フルアジナム	不検出	0.01	② 0.01	*2
176	フルアジホップブチル	不検出	0.01	② 0.01	*1
177	フルオピコリド	不検出	0.01	② 0.01	*1
178	フルオメツロン	不検出	0.01	① 0.1	*1
179	フルキンコナゾール	不検出	0.01	② 0.01	*1
180	フルジオキシニル	不検出	0.01	① 0.05	*1
181	フルシトリネート	不検出	0.01	① 0.05	*1
182	フルシラゾール	不検出	0.01	① 0.2	*1
183	フルトラニル	不検出	0.01	② 0.01	*1
184	フルトリアホール	不検出	0.01	② 0.01	*1
185	フルバリネート	不検出	0.01	② 0.01	*1
186	フルフェノクスロン	不検出	0.01	② 0.01	*1
187	フルミオキサジン	不検出	0.01	② 0.01	*2
188	プロクロラズ	不検出	0.01	① 2	*1
189	プロシミドン	不検出	0.01	② 0.01	*2
190	プロスルフロン	不検出	0.01	② 0.01	*1
191	プロチオホス	不検出	0.01	② 0.01	*2
192	フロニカミド	不検出	0.01	② 0.01	*1
193	プロパニル	不検出	0.01	② 0.01	*1
194	プロパモカルブ	不検出	0.01	② 0.01	*1
195	プロパルギット	不検出	0.01	② 0.01	*1
196	プロピコナゾール	不検出	0.01	① 1	*1
197	プロピザミド	不検出	0.01	② 0.01	*2
198	プロファム	不検出	0.01	① N.D.	*1
199	プロフェノホス	不検出	0.01	② 0.01	*2
200	プロボキシル(プロボクスル)	不検出	0.01	① 0.5	*1

	検 査 項 目	検査結果 (ppm)	定量限界 (ppm)	参考基準 (ppm)	方 法
201	プロマシル	不検出	0.01	② 0.01	*1
202	プロメトリン	不検出	0.01	② 0.01	*2
203	プロモキシニル	不検出	0.01	① 0.2	*1
204	プロモプロピレート	不検出	0.01	① 0.05	*2
205	ヘキサコナゾール	不検出	0.01	② 0.01	*1
206	ヘキサフルムロン	不検出	0.01	② 0.01	*1
207	ヘキシチアゾクス	不検出	0.01	② 0.01	*1
208	ベナラキシル	不検出	0.01	① 0.05	*2
209	ヘプタクロル	不検出	0.01	① 0.02	*2
210	ベルメトリン	不検出	0.01	① 2	*1
211	ベンコナゾール	不検出	0.01	① 0.05	*1
212	ベンシクロン	不検出	0.01	② 0.01	*1
213	ベンゾビシクロン	不検出	0.01	② 0.01	*1
214	ベンゾフェナップ	不検出	0.01	② 0.01	*1
215	ベンダイオカルブ	不検出	0.01	① 0.05	*1
216	ベンタゾン	不検出	0.01	① 0.01	*1
217	ベンディメタリン	不検出	0.01	① 0.1	*1
218	ベンフラカルブ	不検出	0.01	② 0.01	*1
219	ホキシム	不検出	0.01	① 0.05	*1
220	ホサロン	不検出	0.01	② 0.01	*1
221	ボスカリド	不検出	0.01	① 0.1	*1
222	ホスチアゼート	不検出	0.01	② 0.01	*1
223	ホスメット	不検出	0.01	① 0.05	*1
224	ホルモチオン	不検出	0.01	② 0.01	*1
225	ホレート	不検出	0.01	① 0.05	*1
226	マラチオン	不検出	0.01	① 2	*1
227	ミクロブタニル	不検出	0.01	② 0.01	*1
228	メコブロップ	不検出	0.01	① 0.05	*1
229	メタベンズチアズロン	不検出	0.01	① 0.1	*1
230	メタミドホス	不検出	0.01	② 0.01	*1
231	メタラキシル及びメフェノキサム	不検出	0.01	① 0.05	*1
232	メチオカルブ	不検出	0.01	① 0.05	*1
233	メチダチオン	不検出	0.01	① 0.02	*1
234	メキシフェノジド	不検出	0.01	② 0.01	*1
235	メコナゾール	不検出	0.01	② 0.01	*1
236	メスルフロンメチル	不検出	0.01	① 0.02	*1
237	メブレン	不検出	0.01	① 5.0	*1
238	メトラクロール	不検出	0.01	① 0.1	*2
239	メトリブジン	不検出	0.01	① 0.1	*1
240	モノクロトホス	不検出	0.01	② 0.01	*2

試験方法:

*1: 高速液体クロマトグラフ質量分析法

*2: ガスクロマトグラフ質量分析法

参考基準: そば

① 食品衛生法による

② 食品衛生法(一律基準)による

別紙

残留農薬検査結果報告書

受付日 : 2024 年 5 月 30 日

受付番号 : 24L12462

検体名 : 2023年産 USAワシントン産玄蕎麦



株式会社LSIメディアエンス

〒174-0051 東京都板橋区小豆沢4丁目25番11号
TEL: 03-5994-2271 FAX: 03-5994-2971

[illegible][illegible]

*1: 高速液体クロマトグラフ質量分析法
*2: ガスクロマトグラフ質量分析法

- ① 食品衛生法による
- ② 食品衛生法(一律基準)による