

検査成績報告書

(499 - 94)
(686611)
(0086)

検査依頼者名 玄蕎麦流通協議会 殿
検査受付日 2025 年 3 月 10 日
受付番号 24L67055
検体名・数量 2024年産 中国内モンゴル産玄蕎麦

計 1 件

ご依頼のあった上記の検査材料に関する検査の結果は以下の通りです。


株式会社 CSIメディエンス
〒174-0051 東京都板橋区小豆沢4丁目25番11号
TEL: 03-5994-2271 FAX: 03-5994-2971

検査結果

検査項目	検査結果
残留農薬検査(2024年度モニタリング検査 穀類豆類等243項目)	別紙詳細
顧客指定19項目	別紙詳細
ご依頼の検査項目のうち 検出が確認された検査項目はありませんでした	
参考基準は厚生労働省発表の残留基準値に基づいておりますが、最新の基準値については官報等でご確認下さい。	

検査責任者 三原 英悟

別紙

残留農薬検査結果報告書

受付日 : 2025年3月10日

受付番号 : 24L67055

検体名 : 2024年産 中国内モンゴル産玄蕎麦



株式会社シセイメディアス

〒174-0051 東京都板橋区小豆沢4丁目25番11号
TEL: 03-5994-2271 FAX: 03-5994-2971

	検査項目	検査結果 (ppm)	定量限界 (ppm)	参考基準 (ppm)	方法
1	2,4,5-T	不検出	0.01	① N.D.	*1
2	2,4-D	不検出	0.01	② 0.01	*1
3	4-クロロフェノキシ酢酸	不検出	0.01	① 0.02	*1
4	BHC	不検出	0.01	① 0.2	*2
5	DDT	不検出	0.01	① 0.2	*2
6	EPN	不検出	0.01	② 0.01	*2
7	EPTC	不検出	0.01	① 0.1	*1
8	MCPA	不検出	0.01	② 0.01	*1
9	XMC	不検出	0.01	② 0.01	*1
10	アイオキシニル	不検出	0.01	① 0.1	*1
11	アクリナトリン	不検出	0.01	② 0.01	*1
12	アジンホスメチル	不検出	0.01	② 0.01	*1
13	アセタミプリド	不検出	0.01	② 0.01	*1
14	アセトクロール	不検出	0.01	② 0.01	*1
15	アセフェート	不検出	0.01	② 0.01	*1
16	アゾキシストロビン	不検出	0.01	② 0.01	*1
17	アトラジン	不検出	0.01	① 0.02	*2
18	アメトリン	不検出	0.01	② 0.01	*1
19	アラクロール	不検出	0.01	② 0.01	*1
20	アルジカルブ及びアルドキシカルブ	不検出	0.01	② 0.01	*1
21	アルドリノ及びディルドリン	不検出	0.01	① 0.02	*2
22	イオドスルフロメチル	不検出	0.01	② 0.01	*1
23	イソキサジフェンエチル	不検出	0.01	② 0.01	*1
24	イソキサフルトール	不検出	0.01	② 0.01	*1
25	イソプロカルブ	不検出	0.01	② 0.01	*2
26	イソプロチオラン	不検出	0.01	② 0.01	*1
27	イプロジオン	不検出	0.01	② 0.01	*2
28	イプロベンホス	不検出	0.01	② 0.01	*1
29	イマザリル	不検出	0.01	① 0.05	*1
30	イミダクロプリド	不検出	0.01	① 0.04	*1
31	インドキサカルブ	不検出	0.01	② 0.01	*1
32	エチオン	不検出	0.01	② 0.01	*1
33	エチプロール	不検出	0.01	② 0.01	*1
34	エトキサゾール	不検出	0.01	② 0.01	*1
35	エトフェプロックス	不検出	0.01	② 0.01	*1
36	エトプロホス	不検出	0.01	② 0.01	*2
37	エボキシコナゾール	不検出	0.01	② 0.01	*1
38	エンドスルファン	不検出	0.01	① 0.1	*2
39	エンドリン	不検出	0.005	① N.D.	*2
40	オキサジキシル	不検出	0.01	① 0.1	*1

	検査項目	検査結果 (ppm)	定量限界 (ppm)	参考基準 (ppm)	方法
41	オキサミル	不検出	0.01	① 0.02	*1
42	オキシフルオルフェン	不検出	0.01	② 0.01	*2
43	オメトエート	不検出	0.01	① 0.05	*1
44	カルバリル	不検出	0.01	② 0.01	*1
45	カルフェントラゾンエチル	不検出	0.01	① 0.08	*1
46	カルベンダシム、チオファネート、チオファネートメチル及びベンゾニル	不検出	0.01	① 0.6	*1
47	カルボスルファン	不検出	0.01	② 0.01	*1
48	カルボフラン	不検出	0.01	② 0.01	*2
49	キサロホップエチル	不検出	0.01	① 3	*1
50	キナルホス	不検出	0.01	② 0.01	*1
51	キノキシフェン	不検出	0.01	② 0.01	*1
52	キノメチオナート	不検出	0.01	② 0.01	*1
53	キャプタン	不検出	0.01	② 0.01	*2
54	キントゼン	不検出	0.01	① 0.02	*1
55	クマホス	不検出	0.01	① N.D.	*2
56	クレソキシムメチル	不検出	0.01	② 0.01	*1
57	クロジナホッププロパルギル	不検出	0.01	① 0.02	*2
58	クロチアニジン	不検出	0.01	① 0.02	*1
59	クロフェンテジン	不検出	0.01	② 0.01	*1
60	クロルスルフロン	不検出	0.01	① 0.05	*1
61	クロルタールジメチル	不検出	0.01	② 0.01	*2
62	クロルデン	不検出	0.01	① 0.02	*2
63	クロルピリホス	不検出	0.01	② 0.01	*2
64	クロルピリホスメチル	不検出	0.01	① 7	*2
65	クロルフェナピル	不検出	0.01	② 0.01	*2
66	クロルフェンビンホス	不検出	0.01	② 0.01	*2
67	クロルフルアズロン	不検出	0.01	② 0.01	*1
68	クロルプロファミ	不検出	0.01	② 0.01	*1
69	クロロタロニル	不検出	0.01	① 0.01	*2
70	シアノホス	不検出	0.01	② 0.01	*2
71	ジウロン	不検出	0.01	① 0.05	*1
72	ジエトフェンカルブ	不検出	0.01	② 0.01	*1
73	ジクロトホス	不検出	0.01	② 0.01	*1
74	ジクロフルアニド	不検出	0.01	② 0.01	*1
75	ジクロホップメチル	不検出	0.01	① 0.1	*1
76	ジクロルプロップ	不検出	0.01	② 0.01	*1
77	ジクロルボス及びナレド	不検出	0.01	① 0.2	*2
78	ジコホール	不検出	0.01	① 0.02	*2
79	ジスルホトン	不検出	0.01	② 0.01	*1
80	ジニコナゾール	不検出	0.01	② 0.01	*1

試験方法:

- *1: 高速液体クロマトグラフ質量分析法
- *2: ガスクロマトグラフ質量分析法
- *3: ガスクロマトグラフ法

参考基準: そば

- ① 食品衛生法による
- ② 食品衛生法(一律基準)による

別紙

残留農薬検査結果報告書

受付日 : 2025年3月10日

受付番号 : 24L67055

検体名 : 2024年産 中国内モンゴル産玄蕎麦

〒174-0051 東京都板橋区小豆沢4丁目25番11号
TEL: 03-5994-2271 FAX: 03-5994-2971

検査項目	検査結果 (ppm)	定量限界 (ppm)	参考基準 (ppm)	方法	検査項目	検査結果 (ppm)	定量限界 (ppm)	参考基準 (ppm)	方法
81 ジノテフラン	不検出	0.01	② 0.01	*1	121 トリアジメホン	不検出	0.01	① 0.1	*2
82 シハロトリン	不検出	0.01	① 0.02	*2	122 トリアゾホス	不検出	0.01	① 0.05	*1
83 ジフェノコナゾール	不検出	0.01	② 0.01	*1	123 トリクロピル	不検出	0.01	① 0.03	*1
84 シフルトリン	不検出	0.01	① 0.2	*2	124 トリクロルホン	不検出	0.01	① 0.10	*1
85 シフルフェナミド	不検出	0.01	② 0.01	*1	125 トリシクラゾール	不検出	0.01	② 0.01	*1
86 ジフルベンズロン	不検出	0.01	② 0.01	*1	126 トリチコナゾール	不検出	0.01	① 0.05	*1
87 シプロコナゾール	不検出	0.01	① 0.1	*1	127 トリフルミゾール	不検出	0.01	② 0.01	*1
88 シプロジニル	不検出	0.01	① 0.5	*1	128 トリフルラリン	不検出	0.01	① 0.05	*2
89 シペルメトリン	不検出	0.01	① 0.3	*2	129 トリフロキシストロピン	不検出	0.01	② 0.01	*1
90 シマジン	不検出	0.01	② 0.01	*1	130 トルクロホスメチル	不検出	0.01	① 0.03	*1
91 シメコナゾール	不検出	0.01	② 0.01	*1	131 トルフェンピラド	不検出	0.01	② 0.01	*1
92 ジメトエート	不検出	0.01	① 0.04	*1	132 ナブロバミド	不検出	0.01	② 0.01	*1
93 ジメトモルフ	不検出	0.01	② 0.01	*1	133 ノバルロン	不検出	0.01	② 0.01	*1
94 シモキサニル	不検出	0.01	② 0.01	*1	134 ノルフルラゾン	不検出	0.01	② 0.01	*1
95 シロマジン	不検出	0.01	② 0.01	*1	135 パクロブトラゾール	不検出	0.01	② 0.01	*2
96 スピノサド	不検出	0.01	① 1	*1	136 パラチオン	不検出	0.01	① 0.3	*2
97 スピロキサミン	不検出	0.01	② 0.01	*1	137 パラチオンメチル	不検出	0.01	② 0.01	*2
98 スルフェントラゾン	不検出	0.01	① 0.05	*1	138 ハロキシホップ	不検出	0.01	② 0.01	*1
99 スルホキサフロル	不検出	0.01	② 0.01	*1	139 ピオレスメトリン	不検出	0.01	① 1	*1
100 スルホスルフロン	不検出	0.01	② 0.01	*1	140 ビテルタノール	不検出	0.01	① 0.05	*1
101 セトキシジム	不検出	0.01	① 20	*1	141 ビフェナゼート	不検出	0.01	② 0.01	*1
102 ターバシル	不検出	0.01	② 0.01	*1	142 ビフェントリン	不検出	0.01	② 0.01	*2
103 ダイアジノン	不検出	0.01	② 0.01	*1	143 ピペロニルブトキシド	不検出	0.01	① 24	*1
104 チアクロプリド	不検出	0.01	② 0.01	*1	144 プラクロストロピン	不検出	0.01	② 0.01	*1
105 チアベンダゾール	不検出	0.01	① 0.05	*1	145 プリダベン	不検出	0.01	② 0.01	*1
106 チアメキサム	不検出	0.01	② 0.01	*1	146 プリダリル	不検出	0.01	① 5	*1
107 チオジカルブ及びメソミル	不検出	0.01	① 0.1	*1	147 プリプロキシフェン	不検出	0.01	② 0.01	*1
108 チフルザミド	不検出	0.01	② 0.01	*2	148 プリミカーブ	不検出	0.01	① 0.05	*1
109 テトラコナゾール	不検出	0.01	② 0.01	*1	149 プリミホスメチル	不検出	0.01	① 1.0	*1
110 テトラジホン	不検出	0.01	② 0.01	*2	150 プリメタニル	不検出	0.01	② 0.01	*1
111 テブコナゾール	不検出	0.01	① 0.05	*1	151 ピレトリン	不検出	0.01	① 3	*1
112 テブフェノジド	不検出	0.01	① 5	*1	152 ピンクロゾリン	不検出	0.01	② 0.01	*2
113 テブフェンピラド	不検出	0.01	② 0.01	*1	153 ファモキサドン	不検出	0.01	② 0.01	*2
114 テフルトリン	不検出	0.01	② 0.01	*2	154 フィプロニル	不検出	0.01	② 0.01	*2
115 テフルベンズロン	不検出	0.01	② 0.01	*1	155 フェナミホス	不検出	0.01	② 0.01	*1
116 デメトン-S-メチル	不検出	0.01	① 0.4	*1	156 フェナリモル	不検出	0.01	② 0.01	*1
117 デルタメトリン及びトラロメトリン	不検出	0.01	① 2	*2	157 フェントロチオン	不検出	0.01	① 6	*2
118 テルブホス	不検出	0.005	① 0.005	*1	158 フェノキサニル	不検出	0.01	② 0.01	*1
119 トラルコキシジム	不検出	0.01	① 0.02	*1	159 フェノキシカルブ	不検出	0.01	① 0.05	*1
120 トリアジメノール	不検出	0.01	① 0.1	*1	160 フェノブカルブ	不検出	0.01	② 0.01	*1

試験方法:

- *1: 高速液体クロマトグラフ質量分析法
- *2: ガスクロマトグラフ質量分析法
- *3: ガスクロマトグラフ法

参考基準: そば

- ① 食品衛生法による
- ② 食品衛生法(一律基準)による

別紙

残留農薬検査結果報告書

受付日 : 2025年3月10日

受付番号 : 24L67055

検体名 : 2024年産 中国内モンゴル産玄蕎麦

株式会社 LSIメディアエンス

〒174-0051 東京都板橋区小豆沢4丁目25番11号
TEL: 03-5994-2271 FAX: 03-5994-2971

	検査項目	検査結果 (ppm)	定量限界 (ppm)	参考基準 (ppm)	方法
161	フェンチオン	不検出	0.01	② 0.01	*1
162	フェントエート	不検出	0.01	② 0.01	*1
163	フェンバレレート	不検出	0.01	① 2.0	*1
164	フェンピロキシメート	不検出	0.01	② 0.01	*1
165	フェンプロナゾール	不検出	0.01	② 0.01	*1
166	フェンプロパトリン	不検出	0.01	② 0.01	*1
167	フェンプロピモルフ	不検出	0.01	① 0.3	*1
168	ブタクロール	不検出	0.01	② 0.01	*1
169	ブタフェナシル	不検出	0.01	① 0.02	*1
170	ピリメート	不検出	0.01	② 0.01	*1
171	プロフェジン	不検出	0.01	② 0.01	*1
172	フラチオカルブ	不検出	0.01	② 0.01	*1
173	フラムプロップメチル	不検出	0.01	② 0.01	*1
174	フリラゾール	不検出	0.01	② 0.01	*1
175	フルアジナム	不検出	0.01	② 0.01	*2
176	フルアジホップブチル	不検出	0.01	② 0.01	*1
177	フルオピコリド	不検出	0.01	② 0.01	*1
178	フルオメツロン	不検出	0.01	① 0.1	*1
179	フルキンコナゾール	不検出	0.01	② 0.01	*1
180	フルジオキソニル	不検出	0.01	① 0.05	*1
181	フルシトリネート	不検出	0.01	① 0.05	*1
182	フルシラゾール	不検出	0.01	① 0.2	*1
183	フルトラニル	不検出	0.01	② 0.01	*1
184	フルトリアホール	不検出	0.01	② 0.01	*1
185	フルバリネート	不検出	0.01	② 0.01	*1
186	フルフェノクスロン	不検出	0.01	② 0.01	*1
187	フルミオキサジン	不検出	0.01	② 0.01	*2
188	プロクロラズ	不検出	0.01	① 2	*1
189	プロシミドン	不検出	0.01	② 0.01	*2
190	プロスルフロン	不検出	0.01	② 0.01	*1
191	プロチオホス	不検出	0.01	② 0.01	*2
192	フロニカミド	不検出	0.01	② 0.01	*1
193	プロパニル	不検出	0.01	② 0.01	*1
194	プロパモカルブ	不検出	0.01	② 0.01	*1
195	プロパルギット	不検出	0.01	② 0.01	*1
196	プロピコナゾール	不検出	0.01	① 1	*1
197	プロピザミド	不検出	0.01	② 0.01	*2
198	プロファミ	不検出	0.01	① N.D.	*1
199	プロフェノホス	不検出	0.01	② 0.01	*2
200	プロボキシル(プロボクスル)	不検出	0.01	① 0.5	*1

	検査項目	検査結果 (ppm)	定量限界 (ppm)	参考基準 (ppm)	方法
201	プロマシル	不検出	0.01	② 0.01	*1
202	プロメトリン	不検出	0.01	② 0.01	*2
203	プロモキシニル	不検出	0.01	① 0.2	*1
204	プロモプロピレート	不検出	0.01	① 0.05	*2
205	ヘキサコナゾール	不検出	0.01	② 0.01	*1
206	ヘキサフルムロン	不検出	0.01	② 0.01	*1
207	ヘキシチアゾクス	不検出	0.01	② 0.01	*1
208	ペナラキシル	不検出	0.01	① 0.05	*2
209	ヘブタクロール	不検出	0.01	① 0.02	*2
210	ベルメトリン	不検出	0.01	① 2	*1
211	ベンコナゾール	不検出	0.01	① 0.05	*1
212	ベンシクロン	不検出	0.01	② 0.01	*1
213	ベンゾビシクロン	不検出	0.01	② 0.01	*1
214	ベンゾフェナップ	不検出	0.01	② 0.01	*1
215	ベンダイオカルブ	不検出	0.01	① 0.05	*1
216	ベンタゾン	不検出	0.01	① 0.01	*1
217	ペンディメタリン	不検出	0.01	① 0.1	*1
218	ペンフラカルブ	不検出	0.01	② 0.01	*1
219	ホキシム	不検出	0.01	① 0.05	*1
220	ホサロン	不検出	0.01	② 0.01	*1
221	ボスカリド	不検出	0.01	① 0.1	*1
222	ホスチアゼート	不検出	0.01	② 0.01	*1
223	ホスメット	不検出	0.01	① 0.05	*1
224	ホルモチオン	不検出	0.01	② 0.01	*1
225	ホレート	不検出	0.01	① 0.05	*1
226	マラチオン	不検出	0.01	① 2	*1
227	マイクロブタニル	不検出	0.01	② 0.01	*1
228	メコプロップ	不検出	0.01	① 0.05	*1
229	メタバズチアズロン	不検出	0.01	① 0.1	*1
230	メタミドホス	不検出	0.01	② 0.01	*1
231	メタラキシル及びメフェノキサム	不検出	0.01	① 0.05	*1
232	メチオカルブ	不検出	0.01	① 0.05	*1
233	メチダチオン	不検出	0.01	① 0.02	*1
234	メキシフェノジド	不検出	0.01	② 0.01	*1
235	メコナゾール	不検出	0.01	② 0.01	*1
236	メスルフロンメチル	不検出	0.01	① 0.02	*1
237	メトレン	不検出	0.01	① 5.0	*1
238	メトラクロール	不検出	0.01	① 0.1	*2
239	メトリブジン	不検出	0.01	① 0.1	*1
240	モノクロトホス	不検出	0.01	② 0.01	*2

試験方法:

- *1: 高速液体クロマトグラフ質量分析法
- *2: ガスクロマトグラフ質量分析法
- *3: ガスクロマトグラフ法

参考基準: そば

- ① 食品衛生法による
- ② 食品衛生法(一律基準)による

別紙

残留農薬検査結果報告書

受付日 : 2025年3月10日
 受付番号 : 24L67055
 検体名 : 2024年産 中国内蒙古産玄蕎麦


株式会社シセイメディエンス
 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢4丁目25番11号
 TEL: 03-5994-2271 FAX: 03-5994-2971

検査項目	検査結果 (ppm)	定量限界 (ppm)	参考基準 (ppm)	方法	検査項目	検査結果 (ppm)	定量限界 (ppm)	参考基準 (ppm)	方法
241 リニユロン	不検出	0.01	① 0.1	*1					
242 ルフェエロン	不検出	0.01	② 0.01	*1					
243 レナシル	不検出	0.01	② 0.01	*1					
244 2-クロロエタノール	不検出	10	② 0.01	*2					
245 DCIP	不検出	0.01	② 0.01	*2					
246 アゾシクロチン及びシヘキサチン	不検出	0.01	② 0.01	*2					
247 エトキシキン	不検出	0.01	② 0.01	*1					
248 オキシテトラサイクリン	不検出	0.01	② 0.01	*1					
249 カプタホール	不検出	0.01	① N.D.	*3					
250 カルタップ、チオンラム及びヘンスタップ	不検出	0.01	② 0.01	*1					
251 グリホサート	不検出	0.05	① 30	*1					
252 グルホシネート	不検出	0.01	① 0.3	*1					
253 酸化フェンブタズ	不検出	0.05	① 0.05	*2					
254 ジクワット	不検出	0.01	② 0.01	*1					
255 臭素	不検出	1	① 180	*3					
256 ダゾメット、メム及びメチルイソシアネート	不検出	0.01	② 0.01	*3					
257 ダミノジッド	不検出	0.1	① N.D.	*1					
258 二臭化エチレン	不検出	0.01	① 0.01	*3					
259 パラコート	不検出	0.01	② 0.01	*1					
260 ヒメキサゾール	不検出	0.02	① 0.02	*1					
261 フェンチン	不検出	0.02	① 0.05	*2					
262 メピコートクロリド	不検出	0.01	② 0.01	*1					
-以下余白-									

試験方法: *1: 高速液体クロマトグラフ質量分析法 *2: ガスクロマトグラフ質量分析法 *3: ガスクロマトグラフ法

参考基準: そば
 ① 食品衛生法による
 ② 食品衛生法(一律基準)による

試験成績書

依頼者名 玄蕎麦流通協議会 殿



当社にご依頼いただいた供試品について試験した結果、下記のとおりであることを報告いたします。

受付日	2025年1月29日
受付番号	24L59856
供試品名	2024年産 中国内産産玄蕎麦
供試品に関する情報及び試験条件	—

	項目	結果	単位	検出限界	試験方法
1	総アフラトキシン	不検出	μ g/kg	1.0	*1

試験方法

*1: 高速液体クロマトグラフ質量分析法